

■ ИР-Н



Описание. Решетка ИР-Н по назначению и функциональности полностью повторяет решетку ИР. Единственным конструктивным отличием является накладной тип исполнения, ее рамка сделана без внешнего фланца. Решетка ИР-Н накладывается на проем, либо полностью утапливается в проеме.


Инерционные решетки ИР-Н выполняют роль обратного клапана, пропуская воздушные потоки в одну сторону. Жалюзи решетки закрываются под силой собственного веса при выключенном вентиляторе, защищая от атмосферных осадков вентиляционный канал.

Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.


Материалы изготовления. При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001). По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.

Варианты монтажа: 1. Накладной монтаж; 2. Утопленный монтаж; 3. Монтаж с помощью монтажной пластины.

Варианты монтажа фасадных решеток накладного типа




Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ИР-Н
 АхВ – габаритные размеры решетки
 При стороне А > 650 мм изготавливается по типу 2



Возможно изготовление накладной решетки ИР-Н с патрубком нужного диаметра для подключения к круглому воздуховоду. Патрубок также изготавливается из алюминиевого профиля и по умолчанию окрашивается в цвет самой решетки согласно каталогу цветов RAL.



Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ИР-Н с патрубком
AxB – габаритные размеры решетки
 При стороне A > 650 мм изготавливается по типу 2



Пример заказа

ИР-Н 300x500 RAL 9016 - МП - С

- Тип решетки**
- 300** Габаритный размер решетки по ширине (мм)
- 500** Габаритный размер решетки по высоте (мм)
- Покрытие**
- RAL 9016** Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите цвет по шкале RAL
- Вариант крепления решетки**
- Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
- Отверстия под саморезы
- МП** Монтажная пластина
- Дополнительная комплектация**
- Отсутствует
- С** Защитная сетка